



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 02.БЦ.01.000.М.000621.06.21 от 08.06.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения и (или) помещения, используемые ООО "УЛЬФАР" для осуществления медицинской деятельности по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Комсомольская, д. 26 (согласно приложению)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "УЛЬФАР" 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, д. 9, кв. 248 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 24.05.2021 г. № 06-10784 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", аттестат аккредитации № RA.RU.710014 от 27.04.2015 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3268414



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.000621.06.21 от 08.06.2021 г.

Номенклатура работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи, подлежащих лицензированию

Здания, строения, сооружения и (или) помещения, используемые ООО "УЛЬФАР" для осуществления медицинской деятельности по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Комсомольская, д. 26


2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу  
сестринскому делу  
сестринскому делу в косметологии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

косметологии  
мануальной терапии  
неврологии  
osteopatii  
рефлексотерапии  
травматологии и ортопедии.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48  
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

И.И. Хисамиев

2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06-10784

от «14» мая 2021 г.

Объект инспекции: Здания, строения, сооружения, помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬФАР» ИНН 0278965570, ОГРН 1210200009986

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, д.9, кв.248

Место нахождения объекта инспекции: Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Комсомольская, д.26

Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 11.01.2021 № 2

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям глав II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», глав II, VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главы VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

Рассмотренные документы: заявление от 28.04.2021 вх.№01-10811-21; акт санитарно-эпидемиологического обследования от 20.05.2021 №06-10343; копия договора аренды от 14.04.2021 №140421

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения Общества с ограниченной ответственностью «УЛЬФАР», используемые для осуществления медицинской деятельности: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, мануальной терапии, неврологии, остеопатии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Комсомольская, д.26 **соответствуют** обязательным требованиям глав II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», глав II, VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается  
заявление от 28.04.2021 вх.№01-10811-21

стр. 1 из 4

Вентиляция медицинских кабинетов, комнаты работников – естественная за счет оконных фрамуг и дверей. Для создания оптимального микроклимата установлены кондиционеры со сплит системой. В туалетах, в помещении для временного хранения медицинских отходов имеется вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока, отдельная от вентиляции жилого дома (представлена справка ТСЖ «Надежда» от 09.04.2021 исх.№4).

В медицинских кабинетах, комнате работников имеется естественное освещение, за счет оконных проемов, искусственное освещение за счет люминесцентных ламп. В вспомогательных помещениях – искусственное за счет люминесцентных ламп. Светильники общего освещения оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, размещены на потолке.

Для хранения домашней и рабочей одежды персонала имеются индивидуальные двухсекционные закрывающиеся шкафы в комнате работников. Комната работников оборудована раковиной для мытья рук персонала с подводкой холодной, горячей воды и канализации, имеются условия для приема пищи. Стирку спецодежды персонала осуществляется централизованно в специализированном предприятии, согласно договора.

Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) имеют четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в закрытом шкафу в коридоре учреждения. Инвентарь для уборки туалета и подсобного помещения для временного хранения медицинских отходов промаркирован соответственно, хранится отдельно в закрытых шкафах в вышеуказанных помещениях.

Медицинская организация обеспечена необходимым количеством технологического оборудования для обращения с отходами разных классов опасности (стойки-тележки, пакеты, мешки, контейнеры, в том числе непрокальваемые, и другое).

Сбор медицинских отходов осуществляется по видам в емкости и полиэтиленовые мешки соответствующих цветов. Хранение медицинских отходов класса Б осуществляется в герметичных полиэтиленовых пакетах в емкостях с закрывающейся крышкой в подсобном помещении для временного хранения медицинских отходов.

Сбор твердых бытовых отходов планируется на общедомовой контейнерной площадке с ограждением, навесом и твердым (асфальто-бетонным) покрытием согласно справки ТСЖ «Надежда» от 09.04.2021 исх.№4 на расстоянии более 30 м от нормируемых объектов. Утилизация твердых бытовых отходов и медицинских отходов (после обеззараживания) планируется осуществлять по договору со специализированными предприятиями города, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с данными видами отходов.

Оценка соответствия требованиям пп. 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. Главы II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» не проводилась в связи с тем, что объект вновь открываемый, протоколы лабораторных исследований и испытаний не представлены.

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:

Врачом по общей гигиене отделения гигиены  
за условиями проживания населения и средой обитания  
сертификат № 0990241091408, действителен до 25.12.2022

Рахматуллаевой З.Б.

Технический руководитель:

Заведующая отделением гигиены за условиями  
проживания населения и средой обитания

Гильманова С.И.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается  
заявление от 28.04.2021 вх.№01-10811-21

стр. 4 из 4

рассчитан на одно место (1 кушетку), планируется использовать простыни разового применения в заводской упаковке. Медицинский кабинет оборудован ширмой для переодеваний, раковиной для мытья рук персонала, оснащенной смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

В медицинском кабинете площадью 13,1 м<sup>2</sup> (при минимальной площади помещения-12,0 м<sup>2</sup>) планируется консультативный амбулаторно-поликлинический прием по графику врача невролога и рефлексотерапевта. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук персонала, оснащенной смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. Для проведения акупунктуры (иглорефлексотерапии) имеется процедурный кабинет площадью 18,7 м<sup>2</sup> на одно место (при минимальной площади помещения 12,0 м<sup>2</sup>). Для процедуры иглорефлексотерапии планируется использовать стерильные иглы разового применения, перевязочный материал (ватные шарики, тампоны, салфетки), маски, перчатки в заводской упаковке. Процедурный кабинет оборудован двухгнездной мойкой для очистки использованного инструментария и мойки рук персонала. Необходимые емкости для обработки инструментария и рабочих поверхностей, запасы дезинфицирующих и моющих средств имеются. Умывальная раковина для мытья рук персонала оснащена смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Кабинет врача косметолога площадью 21,7 м<sup>2</sup> (при минимальной площади помещения 16,0 м<sup>2</sup>) предназначен для консультативного амбулаторно-поликлинического приема врача косметолога с применением физиотерапевтических методов лечения без нарушения целостности кожных покровов. Косметологический кабинет оборудован раковиной для мытья рук персонала, оснащенной смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. Для проведения косметологических процедур (мезотерапии, биоревитализации, ботокс и т.п.) имеется процедурный кабинет площадью 15,9 м<sup>2</sup> (при минимальной площади помещения 12,0 м<sup>2</sup>). Для работы процедурного кабинета планируется использовать стерильный перевязочный материал (ватные шарики, тампоны, салфетки) и инструментарий разового пользования, а также маски, перчатки в заводской упаковке. Процедурный кабинет оборудован двухгнездной мойкой для очистки использованного инструментария и мойки рук персонала. Необходимые емкости для обработки инструментария и рабочих поверхностей, запасы дезинфицирующих и моющих средств имеются. Умывальная раковина для мытья рук персонала оснащена смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Заявленные виды медицинской деятельности по сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии заключается в участии медицинской сестры в приеме врачей специалистов, ведении рабочей документации и контроле за соблюдением дезинфекционного режима.

Внутренняя отделка помещений выполнена следующим образом: потолки отделаны пластиковыми потолочными плитами с гладким покрытием (элементы потолков фиксированы без возможности сдвигания при уборке); стены на всю высоту окрашены водостойкой краской светлого тона (в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, предусмотрена отделка последних влагостойким материалом), полы покрыты напольной керамической плиткой.

Помещения медицинской организации оборудованы централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение (электрический водонагреватель). Отопление помещений осуществляется от централизованных городских сетей. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Размещены нагревательные приборы у наружных стен, под окнами.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается  
заявление от 28.04.2021 вх.№01-10811-21

стр. 3 из 4

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главы VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

В ходе инспекции с 28.04.2021 по 24.05.2021 установлено:

Помещения Общества с ограниченной ответственностью «УЛЬФАР» (далее по тексту – ООО «УЛЬФАР») расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Комсомольская, д.26, планируется использовать для осуществления медицинской деятельности согласно договора аренды нежилого помещения от 14.04.2021 №140421, заключенного с ООО «Эрудит».

Объект ООО «УЛЬФАР» - вновь открываемый. ООО «УЛЬФАР» заявлены работы (услуги), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121 н: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, мануальной терапии, неврологии, остеопатии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии.

Помещения ООО «УЛЬФАР» расположены в отдельном блоке нежилых помещениях 1-го этажа, встроенного-пристроенного к 11-ти этажному жилому дому по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул.Комсомольская, д.26. Имеется изолированный вход, ориентированный на внутриквартальный проезд, пандус для маломобильных групп населения и кратковременная парковка автотранспорта персонала и посетителей на существующей стоянке напротив входа в медицинскую организацию. Подземная парковка автотранспорта под помещениями ООО «УЛЬФАР» отсутствует (представлена справка ТСЖ «НАДЕЖДА» от 09.04.2021 исх.№6).

Согласно договора аренды нежилого помещения от 14.04.2021 №140421 и технического паспорта инв.№340787 по состоянию на 13.04.2021 общая площадь помещений ООО «УЛЬФАР» – 269,9 м<sup>2</sup>. Высота помещений согласно технического паспорта – 2,79 м.

Размещение помещений медицинской организации до 20 посещений в смену обеспечивают соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов.

В составе ООО «УЛЬФАР» имеются следующие помещения: тамбуры-5,9 м<sup>2</sup>;6,8 м<sup>2</sup>; вестибюль (с регистратурой, гардеробом для верхней (уличной) одежды и ожидальной)-25,4 м<sup>2</sup>; кабинет приема врача косметолога-21,7 м<sup>2</sup>; процедурный кабинет врача косметолога – 15,9 м<sup>2</sup>; кабинет медицинского массажа (мануальной терапии)-11,1 м<sup>2</sup>; кабинет приема врача невролога (рефлексотерапевта)-13,1 м<sup>2</sup>; процедурный кабинет (иглорефлексотерапии)-18,7 м<sup>2</sup>; кабинет приема врача ортопеда травматолога (osteopata)-18,6 м<sup>2</sup>; свободные помещения-26,5 м<sup>2</sup>; 5,9 м<sup>2</sup>; 6,8 м<sup>2</sup>; подсобное помещение-4,1 м<sup>2</sup>; комната работников-15,8 м<sup>2</sup>; туалеты для персонала и посетителей- 2,4м<sup>2</sup>; 2,4 м<sup>2</sup>; 2,3 м<sup>2</sup>; подсобное помещение для временного хранения медицинских отходов-2,7 м<sup>2</sup>; коридоры-6,9 м<sup>2</sup>; 8,7 м<sup>2</sup>;26,5 м<sup>2</sup>; 34,4 м<sup>2</sup>.

В медицинском кабинете площадью 18,6 м<sup>2</sup> (при минимальной площади помещения-17,0 м<sup>2</sup>) планируется консультативный амбулаторно-поликлинический прием по графику врача травматолога-ортопеда и остеопата. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук персонала, оснащенной смесителем с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

В медицинском кабинете площадью 11,1 м<sup>2</sup> (при минимальной площади помещения-10,0 м<sup>2</sup>) планируется проведение медицинского массажа и мануальной терапии по графику. Кабинет

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается  
заявление от 28.04.2021 вх.№01-10811-21

стр. 2 из 4